
TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

mehr auf amex-baczek.com



f in 🖸 🖸 🏏 | amex-baczek.de

 68011 - 68021
 68011 - 58022
 68011 - 58023



hwelle 58050 - 58020 58011 - 58020 58011 - 58020 58011 - 58020





"AMEX-BĄCZEK" SP. Z O. O. SP. K.

Falknowo 13, 14-240 Susz tel. +48 89 648 69 03 kontakt@amex-baczek.de amex-baczek.de

amex-baczek.de NIP 744 14 85 088 REGON 510815144



Die im vorliegenden Prospekt enthaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken und zur Veranschaulichung, Vor dem Kauf des Produkts sollte die Spezifikation mit dem Hersteller oder einem Vertriebsmitarbeiter besprochen werden.









W-LINE 80



woodec **ECHTHOLZOPTIK**

Überprüfen Sie







PROFIL: 68011 - 68021 FARBE: weiß KERN: weiß



PAKET













DICHTUNGEN

U_w-KOEFFIZIENT

KERNEARREN:

PROFIL: 58011 - 58020





PROFIL: 58011 - 58021



AUSFÜHRUNGSMÖGLICHKEITEN











STANDARDFENSTER

SCHRÄGEN. TRAPEZOIDE

BÖGEN UND KREISE

BALKONTÜREN

AUßENTÜREN

STANDARD FURNIERFARBEN



stripe pine (GO 502-Z8)





quartz grey (KAC V8-Z8)













norman oak (A 1002-Z3)



dark oak (UQ 901-Z8)



polish pine (G 4301-G7)



anteak oak (Z 1402-J6)



natural oak (UR 001-Z8)



espresso ash (GH 403-9G)

Die tatsächlichen Farben können von den gedruckten Farben abweichen. Fensterprofile können mit Folie abgedeckt, lackiert oder in Masse eingefärbt werden Fragen Sie Ihren Vertriebsmitarbeiter nach der benutzerdefinierten Farbpalette oder besuchen Sie amex-baczek de.

coal grey smooth (KDB 74-F7)

BEISPIELE FÜR FARBEN UND GRIFFTYPEN

Medos DE LUXE




Für Einzelheiten zur Farbe der Griffe wenden Sie sich bitte an die PVC-Handelsabteilung von Amex-Baczek oder an unsere Handelspartnei

In unseren Fenstern verwenden wir Beschläge aus der Familie Siegenia TITAN AF. Bereits in der Standardversion garantieren sie ein hohes Maß an Sicherheit. Zusätzlichen Einbruchschutz bietet - in Kombination mit einem Drehpilz - ein speziell gegen Aufhebeln schützender Riegel, mit dem die Sicherheitsklasse des Fensters auf ein 1 punkt









und Knopf.

> F1 (s) (g)

> F3 (s) (g)

> F4 (s) (g)

> F9 (s) (g)

→ inox (g)

> F9016 > F8707

> F1

gold

> F9005 (s) (g)



FENSTERGRIFFE

Für das W-LINE 80-System empfehlen wir MEDOS Dublin- oder HOPPE Atlanta-Griffe mit Secustik®-Technologie. Das Angebot umfasst Standardgriffe mit Schlüssel

FARBEN DER FENSTERGRIFFE Dedos

(s) - sandgestrahltes (g) - gebürstetes

FARBEN DER FENSTERGRIFFE HOPPE®

> RAL 7016

> RAL 8019

> RAL 8077

> RAL 9001 > RAL 9005

> RAL 9016

silver

> F4

> F9

mit integrierter Höhenverstellung



ATLANTA

forteile: Es bietet eine einfachere und absolut Fenstern und Balkontüren auf noch einfachere für eine bisher unerreichte geringe Reibung; naue Montage; gleicht die Toleranzen des und bequemere Weise: Eine große Auswahl an Beschlag-Abstands von alleine aus und reduziert Schließunterstützungen beim Feststeller heblich die Notwendigkeit, die Elemente ermöglicht das leichte und mühelose Schließen rährend der Produktion, Montage und Nutzung sehr breiter, empfindlicher Flügel; Einführung nderungen der Betriebsbedingungen (z. B. integrierter Schutz gegen Zuschlagen emperatur) an; garantiert immer ein optimal ingestelltes Schließsystem; verhindert in der Kippposition, um eine fehlerhafte itaufwändige und kostspielige Reklamationen. Fensterbedienung zu verhindern.

angemessenes Maß angehoben werden kann.

Kippriegelbauteil

Aufhebelschutz-Riegel

SIEGENIA



einfacher Vorlagen / Programmierung und der auch für bewegliche Pfosten und höhere Sicherheitsstufen; attraktives Design von Standard- und Sicherheitsschließblecher

Balkonverriegelung



mit einem Fallenriegel festgezogen und dadurch in der verriegelten Position gehalten: Standardmäßig hat er eine stellbare Keilkraft und zeichnet sich durch eine geringe Reibung aus; die Komfortversion Kippposition; das Rahmenelement, das mit der Schließblech, dank welchem keine zusätzlichen

Elemente verwendet werden müssen.

Verriegelung gegen falsche Handhabung des Griffs. Drehrollen schon auf der Basisebene des Einbruchschutzes erhältlich, elegantes Erscheinungsbild der Beschläge dank



Erscheinungsbild des Fensters eine perfekte Wärme- und Schalldämmung. Dank zahlreicher Einstellmöglichkeiten kann der Flügel über eine lange Zeit leicht betätigt werden, und das untere Scharnier ist durch eine richtig ausgewählte Abdeckung